



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 2241/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 71/2018

1. Tipo do Objeto:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL ELÉTRICO PARA DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

COTA PRINCIPAL

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	311.90025.698	38	KG	ARAME GALVANIZADO LISO - FIO 12 ARAME GALVANIZADO LISO - FIO 12	12,42	471,86
2	312.330000.7	225	M	CABO COM ISOLAÇÃO E COBERTURA PP MULTIPOLAR 3 X 4 MM ² 750 V CABO COM ISOLAÇÃO E COBERTURA PP MULTIPOLAR 3 X 4 MM ² 750 V	8,10	1.823,18
3	312.330000.23	375	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL.	5,04	1.888,58
4	312.330000.22	375	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO.	5,04	1.888,58
5	312.330000.25	375	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE.	5,04	1.888,58
6	312.330000.24	375	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO.	5,04	1.888,58
7	312.330000.27	750	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL.	7,72	5.788,65
8	312.330000.26	750	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO.	7,72	5.788,65
9	312.330000.29	750	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE.	7,71	5.781,90
10	312.330000.28	750	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO.	7,72	5.788,65
11	312.330000.9	150	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL.	1,15	172,10
12	312.330000.10	150	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE.	1,15	172,10
13	312.330000.11	150	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO	1,15	172,10
14	312.330000.8	300	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148)- PRETO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148)- PRETO.	1,15	344,20



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

15	312.330000.31	750	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL.	17,43	13.071,75
16	312.330000.30	750	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO.	17,43	13.071,75
17	312.330000.33	750	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE.	17,42	13.062,75
18	312.330000.32	750	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM ² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO.	17,43	13.071,75
19	312.520000.5	150	PC	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 25-25 25MM ² . CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 25-25 25MM ² .	17,65	2.648,00
20	312.520000.6	150	PC	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 35-35 35MM ² . CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 35-35 35MM ² .	16,91	2.536,00
21	312.520000.7	75	PC	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 50-50 50MM ² . CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 50-50 50MM ² .	18,08	1.356,38
22	312.520034.1039	45	PC	CONECTOR DE PRESSAO 35 MM CONECTOR DE PRESSAO TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2	6,34	285,41
23	312.520029.1034	45	UN	CONECTOR DE PRESSAO 50 MM CONECTOR DE PRESSAO TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2	8,62	387,70
24	312.520000.3	45	PC	CONECTOR TERMINAL DE ALUMINIO A COMPRESSÃO 1 FURO 35 MM ² . CONECTOR TERMINAL DE ALUMINIO A COMPRESSÃO 1 FURO 35 MM ² .	2,83	127,42
25	312.520000.4	38	PC	CONECTOR TERMINAL DE ALUMÍNIO A COMPRESSÃO 1 FURO 16 MM ² . CONECTOR TERMINAL DE ALUMÍNIO A COMPRESSÃO 1 FURO 16 MM ² .	1,66	62,97
26	312.520000.2	45	PC	CONECTOR TERMINAL DE ALUMÍNIO A COMPRESSÃO 1 FURO 50 MM ² . CONECTOR TERMINAL DE ALUMÍNIO A COMPRESSÃO 1 FURO 50 MM ² .	4,02	180,90
27	312.1310017.895	75	CJ	CONJUNTO LAMPADA C/ REATOR 400W - VAPOR METALICA CONJUNTO LÂMPADA E REATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO 400W (padrão universal) 6000k fp=0,92	192,74	14.455,65
28	312.570000.1	4	PC	CONTATOR MAGNÉTICO 80 A 220 VCA / 50-60 HZ CONTATOR MAGNÉTICO 80 A 220 VCA / 50-60 HZ	661,98	2.647,93
29	312.570003.368	8	UN	CONTATOR TERMOMAGNETICO 32A CONTADOR MAGNÉTICO 32A 200VCA / 50-60HZ	203,86	1.630,87
30	312.80000.3	15	PC	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO DIN 50 A 4,5KA CURVA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO DIN 50 A 4,5KS CURVA C	10,60	158,93
31	312.80029.320	8	PC	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIM 100 A 10KA CURVA C	126,03	1.008,22
32	312.240000.2	1500	M	ELETRODUTO TIPO PEAD 2 POLEGADAS CORRUGADO REFORÇADO.	6,42	9.637,20



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

ELETRODUTO TIPO PEAD 2 POLEGADAS CORRUGADO REFORÇADO.

33	312.240000.1	1500	M	ELETRODUTO TIPO PEAD 4 POLEGADAS CORRUGADO REFORÇADO. ELETRODUTO TIPO PEAD 4 POLEGADAS CORRUGADO REFORÇADO.	18,32	27.478,88
34	312.90000.2	2250	M	FIO PARALELO REVESTIDO EM PVC 2 X 4,0 MM ² NBR-NM 247-5 - BRANCO FIO PARALELO REVESTIDO EM PVC 2 X 4,0 MM ² NBR-NM 247-5 - BRANCO	4,36	9.813,15
35	312.90000.4	750	M	FIO RIGIDO DE COBRE REVESTIDO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM ² – 750 V – 70° FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO. FIO RIGIDO DE COBRE REVESTIDO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM ² – 750 V – 70° FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO.	1,17	876,60
36	312.100001.1090	150	ROL	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS ABNT NBR NM 60454-3-1 ANTI-CHAMA	9,05	1.357,74
37	312.100006.1095	38	ROL	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 10MX19MM FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 10MX19MM ABNT NBR NM 60545-3-1 ANTI-CHAMA	22,53	856,00
38	312.140000.2	75	PC	LUMINÁRIA TIPO PROJETER RETANGULAR PARA 1 (UMA) LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W E-40 EM ALUMÍNIO. LUMINÁRIA TIPO PROJETER RETANGULAR PARA 1 (UMA) LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W E-40 EM ALUMÍNIO.	47,05	3.529,05
39	312.130000.6	38	PC	LÂMPADA BULBO LED BIVOLT 15 W 6500 K IRC>80 BASE TIPO E-27 1500LM F.P. 0,92 LAMPADA BULBO LED BIVOLT 15W 6500K IRC>80 BASE TIPO E-27 1500lm F.P.0,92	23,38	888,47
40	311.550000.4	225	CJ	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA COM PORCA E ARRUELA DE 1.1/4 X 1/4 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTERNA COM PORCA E ARRUELA DE 1.1/4 X 1/4	0,54	122,18
41	312.880003.489	38	PC	RELE FOTOELETRICO TIPO TOMADA 3 PINOS 1000W 220V 6 RELE FOTOELÉTRICO TRÊS PINOS TIPO N/A 1800VA / 220 VCA /50-60HZ	26,79	1.017,91
42	312.210000.5	23	PC	TOMADA GIRATÓRIA PARA RELÉ FOTOELÉTRCIO TRÊS PINOS COM SUPORTE PLÁSTICO TOMADA GIRATÓRIA PARA RELES FOTOELÉTRICO TRÊS PINOS COM SUPORTE PLÁSTICO	11,25	258,82
43	312.670000.1	15	PC	TRILHO PERFURADO 35 MM PARA FIXAR DISJUNTOR / CONTADOR TIPO DIN. TRILHO PERFURADO 35MM PARA FIXAR DISJUNTOR/CONTADOR TIPO DIN	7,36	110,32

Vlr Total Itens : 169.568,38

COTA RESERVADA

Seq.	Cód.	Qtde.	U.M.	Descrição	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	311.90025.698	12	KG	ARAME GALVANIZADO LISO - FIO 12 ARAME GALVANIZADO LISO - FIO 12	12,42	149,01
2	312.330000.7	75	M	CABO COM ISOLAÇÃO E COBERTURA PP MULTIPOLAR 3 X 4 MM ² 750 V CABO COM ISOLAÇÃO E COBERTURA PP MULTIPOLAR 3 X 4 MM ² 750 V	8,10	607,72
3	312.330000.23	125	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70° FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70° FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL.	5,04	629,52
4	312.330000.22	125	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70° FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² – 750 V – 70° FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO.	5,04	629,52
5	312.330000.25	125	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM ² –	5,04	629,52



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE.

CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE.

6	312.330000.24	125	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 10 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO.	5,04	629,52
7	312.330000.27	250	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL.	7,72	1.929,55
8	312.330000.26	250	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO.	7,72	1.929,55
9	312.330000.29	250	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE.	7,71	1.927,30
10	312.330000.28	250	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 16 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO.	7,72	1.929,55
11	312.330000.9	50	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL.	1,15	57,37
12	312.330000.10	50	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE.	1,15	57,37
13	312.330000.11	50	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO.	1,15	57,37
14	312.330000.8	100	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO.	1,15	114,73
15	312.330000.31	250	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - AZUL.	17,43	4.357,25
16	312.330000.30	250	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO.	17,43	4.357,25
17	312.330000.33	250	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERDE.	17,42	4.354,25
18	312.330000.32	250	M	CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO. CABO DE COBRE ISOLADO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 35 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - VERMELHO.	17,43	4.357,25
19	312.520000.5	50	PC	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 25-25 25MM². CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 25-25 25MM².	17,65	882,67
20	312.520000.6	50	PC	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 35-35 35MM². CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 35-35 35MM².	16,91	845,33
21	312.520000.7	25	PC	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 50-50 50MM². CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS TIPO CDPF 50-50 50MM².	18,08	452,12
22	312.520034.1039	15	PC	CONECTOR DE PRESSAO 35 MM	6,34	95,14



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

CONECTOR DE PRESSAO TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2

23	312.520029.1034	15	UN	CONECTOR DE PRESSAO 50 MM CONECTOR DE PRESSAO TIPO PARAFUSO FENDIDO 50 MM2	8,62	129,23
24	312.520000.3	15	PC	CONECTOR TERMINAL DE ALUMINIO A COMPRESSÃO 1 FURO 35 MM². CONECTOR TERMINAL DE ALUMINIO A COMPRESSÃO 1 FURO 35 MM².	2,83	42,47
25	312.520000.4	12	PC	CONECTOR TERMINAL DE ALUMÍNIO A COMPRESSÃO 1 FURO 16 MM². CONECTOR TERMINAL DE ALUMÍNIO A COMPRESSÃO 1 FURO 16 MM².	1,66	19,88
26	312.520000.2	15	PC	CONECTOR TERMINAL DE ALUMÍNIO A COMPRESSÃO 1 FURO 50 MM². CONECTOR TERMINAL DE ALUMÍNIO A COMPRESSÃO 1 FURO 50 MM².	4,02	60,30
27	312.1310017.895	25	CJ	CONJUNTO LAMPADA C/ REATOR 400W - VAPOR METALICA CONJUNTO LÂMPADA E REATOR EXTERNO VAPOR METÁLICO 400W (padrão universal) 6000k fp=0,92	192,74	4.818,55
28	312.570000.1	1	PC	CONTATOR MAGNÉTICO 80 A 220 VCA / 50-60 HZ CONTATOR MAGNÉTICO 80 A 220 VCA / 50-60 HZ	661,98	661,98
29	312.570003.368	2	UN	CONTATOR TERMOMAGNETICO 32A CONTADOR MAGNÉTICO 32A 200VCA / 50-60HZ	203,86	407,72
30	312.80000.3	5	PC	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO DIN 50 A 4,5KA CURVA DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO PADRÃO DIN 50 A 4,5KS CURVA C	10,60	52,98
31	312.80029.320	2	PC	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO DIM 100 A 10KA CURVA C	126,03	252,06
32	312.240000.2	500	M	ELETRODUTO TIPO PEAD 2 POLEGADAS CORRUGADO REFORÇADO. ELETRODUTO TIPO PEAD 2 POLEGADAS CORRUGADO REFORÇADO.	6,42	3.212,40
33	312.240000.1	500	M	ELETRODUTO TIPO PEAD 4 POLEGADAS CORRUGADO REFORÇADO. ELETRODUTO TIPO PEAD 4 POLEGADAS CORRUGADO REFORÇADO.	18,32	9.159,62
34	312.90000.2	750	M	FIO PARALELO REVESTIDO EM PVC 2 X 4,0 MM² NBR-NM 247-5 - BRANCO FIO PARALELO REVESTIDO EM PVC 2 X 4,0 MM² NBR-NM 247-5 - BRANCO	4,36	3.271,05
35	312.90000.4	250	M	FIO RIGIDO DE COBRE REVESTIDO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO. FIO RIGIDO DE COBRE REVESTIDO EM PVC ANTICHAMA SEÇÃO 2,5 MM² – 750 V – 70º FLEX NBR NM 247-3 (NBR 6148) - PRETO.	1,17	292,20
36	312.100001.1090	50	ROL	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS FITA ISOLANTE 19 MM X 20 METROS ABNT NBR NM 60454-3-1 ANTI-CHAMA	9,05	452,58
37	312.100006.1095	12	ROL	FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 10MX19MM FITA ISOLANTE AUTOFUSAO 10MX19MM ABNT NBR NM 60545-3-1 ANTI-CHAMA	22,53	270,32
38	312.140000.2	25	PC	LUMINÁRIA TIPO PROJETER RETANGULAR PARA 1 (UMA) LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W E-40 EM ALUMÍNIO. LUMINÁRIA TIPO PROJETER RETANGULAR PARA 1 (UMA) LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W E-40 EM ALUMÍNIO.	47,05	1.176,35
39	312.130000.6	12	PC	LÂMPADA BULBO LED BIVOLT 15 W 6500 K IRC>80 BASE TIPO E-27 1500LM F.P. 0,92	23,38	280,57



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

LAMPADA BULBO LED BIVOLT 15W 6500K IRC>80 BASE TIPO E-27 1500lm F.P.0,92

40	311.550000.4	75	CJ	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTEIRA COM PORCA E ARRUELA DE 1.1/4 X 1/4 PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA INTERNA COM PORCA E ARRUELA DE 1.1/4 X 1/4	0,54	40,72
41	312.880003.489	12	PC	RELE FOTOELETRICO TIPO TOMADA 3 PINOS 1000W 220V 6 RELE FOTOELÉTRICO TRÊS PINOS TIPO N/A 1800VA / 220 VCA /50-60HZ	26,79	321,44
42	312.210000.5	7	PC	TOMADA GIRATÓRIA PARA RELÉ FOTOELÉTRCIO TRÊS PINOS COM SUPORTE PLÁSTICO TOMADA GIRATÓRIA PARA RELES FOTOELÉTRICO TRÊS PINOS COM SUPORTE PLÁSTICO	11,25	78,77
43	312.670000.1	5	PC	TRILHO PERFURADO 35 MM PARA FIXAR DISJUNTOR / CONTATOR TIPO DIN. TRILHO PERFURADO 35MM PARA FIXAR DISJUNTOR/CONTADOR TIPO DIN	7,36	36,78

Vir Total Itens : 56.016,86

- 2. Justificativa** DEVIDO AS FESTIVIDADES, FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
- 3. Entrega** CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ENTREGA PARCELADA.
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- 4. Pagamento** DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.
30 DIAS.