



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 147/2022 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
05/12/2022 11:19	Esclarecimento item 36	Esclarecimento PE 101-2022 Pirassununga.pdf	https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/988dba6fd1144fc6bf70fc5d8366cd8e.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
07/12/2022 11:14	Prezado licitante, segue manifestação da farmacêutica responsável: "Boa tarde, Conforme solicitado informamos que, devido a REMUME do município e a protocolo já existente para atendimento visando a erradicação de Helicobacter Pylori, é padronizado a claritromicina 500mg de 12/12 horas, desta forma não serão aceitas as propostas de Claritromicina 500mg de liberação prolongada. "		Não há arquivo anexado.

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
06/12/2022 11:06	Bom dia! Por gentileza, nos informar a validade dos itens solicitados no Edital. Desde já, agradecemos a atenção.		Não há arquivo anexado.

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
07/12/2022 11:15	Prezado licitante, é sugerido o prazo de validade mínima de 18 (dezoito) meses, contados da data da entrega, ou de acordo com orientações do farmacêutico responsável, podendo ser aceita a carta de troca.		Não há arquivo anexado.