



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 6215/2023
Modalidade: PREGÃO

Nº Licitação: 115

Anexo I

Lote 1 - SOM E ILUMINAÇÃO

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
1	<p>LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE COM TORRE DE DELAY COM OS SEGUINTE TIPOS E COMPOSIÇÕES MÍNIMAS DE EQUIPAMENTOS: EQUIPAMENTO DE SOM: P.A DO TIPO LINE ARRAY COM 2 OU 3 VIAS, MÍNIMO DE 12 CAIXAS POR LADO, SENDO UM TOTAL DE 24 CAIXAS COM EXPECTORO DE FREQUÊNCIA DE 100 HZ A 20.000 HZ COM SEUS RESPECTIVOS CABOS DE LIGAÇÃO: P.A DO TIPO SB850 SUBGRAVE, MÍNIMO DE 8 CAIXAS POR LADO, SENDO UM TOTAL DE 16 CAIXAS COM EXPECTORO DE FREQUÊNCIA DE 30 HZ A 150 HZ COM SEUS RESPECTIVOS CABOS DE LIGAÇÃO: SIDE FILL DO TIPO KF, SENDO COMPOSTO POR 4 CAIXAS DE MÉDIA ALTA DE 2 OU 3 VIAS, E 4 CAIXAS DE SUBGRAVE COM SEUS RESPECTIVOS CABOS DE LIGAÇÃO: 10 MONITORES DE CHÃO DO TIPO SM400 OU SIMILAR, CONTENDO NO MÍNIMO 1 ALTO FALANTE E UM DRIVER TITÂNIO COM POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 400 WATTS COM SEUS RESPECTIVOS CABOS DE LIGAÇÃO: P.A PROCESSADOR DE ÁUDIO, SENDO ELE COMPOSTO DE 3 OU 4 ENTRADAS E 6 OU 8 SAÍDAS BALANCEADAS. MONITOR PROCESSADOR DE ÁUDIO, SENDO ELE COMPOSTO DE 3 OU 4 ENTRADAS E 6 OU 8 SAÍDAS BALANCEADAS. POWERPLAY SENDO ELE COMPOSTO DO 8 ENTRADAS E 8 SAÍDAS, COM SEUS RESPECTIVOS ADAPTADORES COM TERMINAL NO FORMATO TRS 1/4: MULTICABO DE NO MÍNIMO 56 VIAS, COM 100 METROS PARA O PA E DE 20 METROS PARA O PALCO: POTÊNCIAS, SENDO NO MÍNIMO DE 8 POTÊNCIAS DE 14000 WATTS PARA CAIXAS DE SUBGRAVE, 8 POTÊNCIAS DE 8000 WATTS PARAS AS CAIXAS COM FREQUÊNCIAS MEDIAS, 8 POTÊNCIAS DE 5000 WATTS PARA OS TRANSDUTORES DE FREQUÊNCIAS ALTAS: CONSOLES 2 CONSOLES DIGITAL COM NO MÍNIMO DE 48 CANAIS DE ENTRADAS E 24 CANAIS DE SAÍDAS NO FORMATO XLR: BATERIA COMPOSTA POR NO MÍNIMO 7 PEÇAS COM TAMBORES NO FORMATO DE 10I12I14IE 16I, BUMBO DE 22I E CAIXA DE 13I, MÁQUINA DE CHIMBAL E PEDAL BATEDOR, TUDO COM PELES EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO: BACKLINE DE PALCO COMPOSTO POR 1 SISTEMA ELÉTRICO DE CONTRA BAIXO COMPOSTO POR 1 CABEÇOTE DE 400 WATTS, 1 CAIXA COM 4 ALTO-FALANTES DE 10IE 1 CAIXA COM 1 ALTO FALANTE DE 15I, 1 SISTEMA ELÉTRICO PARA GUITARRA COM 1 CAIXA COM NO MÍNIMO 4 AUTO FALANTES DE 12I, 12 MICROFONES DO TIPO SM58, 06 MICROFONES DO TIPO SM58 BETA, 08 MICROFONES DO TIPO SM57, 08 MICROFONES DO TIPO SM57 BETA, 06 MICROFONES DO TIPO SM81, 02 MICROFONES DO TIPO BETA52, 8 MICROFONES DO TIPO E604, 12 DIRECT BOX DO TIPO IMP2, 30 PEDESTAIS, 4 MICROFONES SEM FIO COM TRANSMISSÃO DIGITAL COM SUAS RESPECTIVAS ANTENAS DE TRANSMISSÃO: SISTEMA DE INTERCOM, COMPOSTO POR SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE OPERADOR DE ÁUDIO DO PALCO COM OPERADOR DE ÁUDIO DO P.A;</p>	SV	1,0000	73.333,33	73.333,33



Prefeitura Municipal de Pirassununga

Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

CEP: 13631-904
Fone: (19) 3565-8032

Bairro: CENTRO
Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 6215/2023

Nº Licitação: 115

Modalidade: PREGÃO

12 PRATICÁVEIS DE 0,5 METRO;
80 CABOS XLR;
SISTEMA DE MONITOR PESSOAL. COMPOSTO POR 2 SISTEMAS DE MONITORAÇÃO PESSOAL DO TIPO PSM900 OU SIMILAR COM SEUS RESPECTIVOS FONES E DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO DIGITAL; SISTEMA DE ENERGIA COMPOSTA POR UM MAIN POWER TRAFÓ DE 10.000 WATTS ATERRADO. EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PARA SOM DE GRANDE PORTE:
COMPOSTO POR NO MÍNIMO DE 26 MOVING TIPO BEAN 7R, 12 LÂMPADAS PAR 64 FOCOS 5, 30 REFLETORES DE LED COM LÂMPADAS DE 3W RGBW, 2 CANHÕES DO TIPO SEGUIDOR, 10 ELIPSOIDAL, 8 MINIS BRUTE 6 LÂMPADAS, 6 STROBO DMX ATOMIC 3000, 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 2 VENTILADORES ROTACIONAL, 2 RACK DIMMER COM TOTAL DE 48 CANAIS, 1 MESA DIGITAL DE ILUMINAÇÃO COM 6 UNIVERSOS, E TODO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DEVE CONTER SEUS CABOS PARA SEU DEVIDO FUNCIONAMENTO. GRIDE DE ALUMÍNIO DO TIPO BOX TRUSS (Q50) COM AS SEGUINTE METRAGENS MÍNIMAS, 12 M X 8 M X 6 M DE SISTEMA PRINCIPAL E MAIS 3 LINHAS COM MEDIDAS DE 14 METROS CADA E UMA TRAVE TRASEIRA COM AS MEDIDAS DE 12 M X 8 M X 6 M DEVIDAMENTE LIGADA AO GRID PRINCIPAL POR MEIO DE MÃO FRANCESA.
EQUIPE TÉCNICA
- 01 TÉCNICO DE SOM E DE ILUMINAÇÃO

2	LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE COM ILUMINAÇÃO COM OS SEGUINTE TIPOS E COMPOSIÇÕES MÍNIMAS DE EQUIPAMENTOS: EQUIPAMENTO DE SOM: 8 CX LINE WAY CONTENDO 2 FALANTES DE 12 POL É 1 DRIVE DE TITÂNIO. 8 CX DE SUB GRAVES CONTENDO 2 FALANTES DE 18 POL. 2 AMPLIFICADORES DE 12.000 MIL WATTS PARA OS SUBS GRAVES. 2 AMPLIFICADORES DE 8 MIL WATTS PARA OS MÉDIOS GRAVES. 2 AMPLIFICADORES DE 2MIL WATTS PARA OS DRIVES. 1 PROCESSADOR DIGITAL DE 6 VIAS. 1 MESA DIGITAL DE 32 CANAIS EQUIPAMENTO DE PALCO 12 VIAS DE FONE 4 MONITORES CONTENDO 2 FALANTES DE 12 POL É 1 DRIVE DE TITÂNIO 2 AMPLIFICADORES DE 3.000WATTS 1 BATERIA COMPLETA 1 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA 1 KIT DE MICROFONES PARA PERCUSSÃO 8MICROFONES PARA VOZ 8 MICROFONES PARA INSTRUMENTOS 1 AMPLIFICADOR PARA GT ,CONTENDO 2 FALANTES DE 12POL 1 SISTEMA PARA CONTRA BX ,COMPLETO 2 PRATICAVEIS DE 2 METROS POR 2 METROS 2 MICROFONES SEM FIO 15 PEDESTAIS 8 DIRECT BOX. 40 CABOS XLR TODOS OS CABOS PARA LIGAÇÃO DE TODO O SISTEMA. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO 24 CANHÕES DE LED DE 3 WATTS 8 BEAN 200 1 MESA DIGITAL PARA ILUMINAÇÃO 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA. CABOS PARA LIGAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO. EXTRUTURA METÁLICO 70 METROS DE TRELIÇAS Q 30 COMPLETA COM	SV	1,0000	30.330,00	30.330,00
---	--	----	--------	-----------	-----------



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 4573165000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 6215/2023

Nº Licitação: 115

Modalidade: PREGÃO

SLIVES, PAU DE CARGA E A BASE.
4 TALHAS PARA 1 TONELADAS .

Lote 2 - PALCO

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
3	LOCAÇÃO DE PALCO 16 X 14 M. COM DOIS (2) CAMARINS. COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: PISO: ALTURA DO PISO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 2,0 METROS EM RELAÇÃO AO SOLO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PISO MODULAR ESTABILIZADO, ESTRUTURADO EM REQUADRO DE AÇO GALVANIZADO ENCAIXADO SOBRE BASE DE ANDAIME MULTINÍVEL, MULTIDIRECIONAL, DOTADO DE SISTEMA DE CHAVETA RÁPIDA AUTOBASCULANTE DE AÇO GALVANIZADO. PARA ACERTAR A REGULARIDADE DO PISO EM RELAÇÃO AO SOLO, DEVEM SER UTILIZADAS SAPATAS AJUSTÁVEIS. O PISO DEVE SER CHAPEADO E COM FORRAÇÃO/PINTADO COM ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO, PISO ANTIDERRAPANTE. O PISO DEVERÁ SER ENTREGUE NIVELADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM IRREGULARIDADES (SALIÊNCIAS, DEPRESSÕES, BURACOS OU VÃOS). O PISO DEVERÁ POSSUIR CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 450 KG/M ² CONFORME NORMAS DA ABNT. COBERTURA: ESTRUTURA DE ALUMÍNIO BOX TRÊS "Q30", EM DURALUMÍNIO, COBERTURA COM DIMENSÕES DE 16,00 X 14,00 M, 8,0M DE PÉ-DIREITO (LIVRE). DESCRIÇÃO TÉCNICA: COBERTURA DE PALCO EM DUAS ÁGUAS MONTADA EM ESTRUTURA TUBULAR DE DURALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA SUSTENTAÇÃO DE SOBREPESO PARA EVENTUAIS MAU TEMPO, COBERTO COM LONA ÚNICA DE PVC, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, 01 HOUSE-MIX 3M X 3M EM DOIS NÍVEIS PARA INSTALAÇÃO DE CANHÃO SEGUIDOR E MESA DE SOM, 02 ÁREAS DE SERVIÇOS LATERAIS 4M X 4M MONTADAS NO MESMO NÍVEL DO PISO DE PALCO, 02 TORRES P.A. FLY DE 2,5M X 2,5MTS X 10 MTS DE ALTURA EM BOX TRÊS "Q30". O PALCO DEVE ATENDER SEMPRE O RYDER DOS ARTISTAS... AS TALHAS PARA ELEVAÇÃO DA COBERTURA DEVERÃO SUPORTAR SOBREPESO PARA SEREM ELEVADAS. TODA EXTRUTURA DEVERÁ CONTER EXTIRANTES DE SEGURANÇA INCLUSIVE AS TORRES DE FLY. ATERRAMENTO: TODAS AS ESTRUTURAS DEVERÃO ESTAR ATERRADAS E EQUALIZADAS, CONFORME NORMAS VIGENTES DA ABNT.UMA (1) ESCADA COM PISO ANTIDERRAPANTE E SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (EXTINTORES DE ACORODO COM AS NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS), POSSUIR RAMPAS DE ACESSO PARA CADEIRANTE DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. DEVERÁ TER FECHAMENTO DE TRÊS (3) LADOS E SAIA EMBAIXO. CAMARINS: 02 CAMARINS EM OCTANORM, ACARPETADO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 4,0M X 4,0M, COBERTO COM TENDA 5X5M, COM PORTAS, AR CONDICIONADO, MOBILIADO COM 2 SOFÁS, 01 APARADOR, 01 ESPELHO DE CORPO INTEIRO E UM FRIGOBAR E COM SANITÁRIO QUÍMICO TIPO LUXO, INCLUSO FORNECIMENTO/MONTAGEM. APRESENTAR ART DA ESTRUTURA E LAUDO ANTI-CHAMA DE TODA COBERTURA.	SV	1,0000	58.333,33	58.333,33
4	COBERTURA DE PALCO 12 X 8M 01 (UMA) COBERTURA DE PALCO MEDINDO 12 x 8 M, COM PISO EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, ANTI DERRAPANTE E ALTURA MÁXIMA DE 15CM DO CHÃO (TABLADO). ALTURA MÍNIMA DE PÉ DIREITO DE 3M REGULÁVEL, COM LONA BRANCA A PROVA DE FOGO.	SV	1,0000	33.333,33	33.333,33



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 6215/2023
Modalidade: PREGÃO

Nº Licitação: 115

Lote 3 - GERADORES

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
6	LOCAÇÃO DE 02 GERADORES 180 KVA GERADORES A DIESEL PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO DE 24 HORAS/DIA. POTÊNCIA ESTIMADA 180 KVA TRIFÁSICO - BLINDANDO, SILENCIADO, FECHAMENTO TRIFÁSICO EM 220/380/440 COM MOTOR DE 1800 RPM - 60 HZ CONTENDO: 04 CABOS DE AC COM NO MÍNIMO DE 50 METROS; 01 CAIXA INTERMEDIARIA COM BARRAMENTO. OS GERADORES DEVERÃO VIR COM EXTINTORES INDICADOS PARA USO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, TAMBÉM DEVERÃO VIR COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA SEU FUNCIONAMENTO CHEIO.	SV	1,0000	18.000,00	18.000,00
7	LOCAÇÃO DE 02 GERADORES 180 KVA STAND BY GERADOR A DIESEL PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO DE 24 HORAS/DIA. POTÊNCIA ESTIMADA 180 KVA TRIFÁSICO - BLINDANDO, SILENCIADO, FECHAMENTO TRIFÁSICO EM 220/380/440 COM MOTOR DE 1800 RPM - 60 HZ CONTENDO: 04 CABOS DE AC COM NO MÍNIMO DE 50 METROS; 01 CAIXA INTERMEDIARIA COM BARRAMENTO. OS GERADORES DEVERÃO VIR COM EXTINTORES INDICADOS PARA USO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, TAMBÉM DEVERÃO VIR COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA SEU FUNCIONAMENTO CHEIO. STAND BY.	SV	1,0000	14.333,33	14.333,33
8	LOCAÇÃO DE 02 GERADORES 270 KVA GERADORES A DIESEL PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO DE 24 HORAS/DIA. POTÊNCIA ESTIMADA 270 KVA - BLINDANDO, SILENCIADO, FECHAMENTO TRIFÁSICO EM 220/380/440 COM MOTOR DE 1800 RPM - 60 HZ CONTENDO: 04 CABOS DE AC COM NO MÍNIMO DE 50 METROS; 01 CAIXA INTERMEDIARIA COM BARRAMENTO. OS GERADORES DEVERÃO VIR COM EXTINTORES INDICADOS PARA USO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, TAMBÉM DEVERÃO VIR COM TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA SEU FUNCIONAMENTO CHEIO.	SV	1,0000	20.666,67	20.666,67
9	LOCAÇÃO DE 02 GERADORES 270 KVA STAND BY GERADORES A DIESEL PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO DE 24 HORAS/DIA. POTÊNCIA ESTIMADA 270 KVA - BLINDANDO, SILENCIADO, FECHAMENTO TRIFÁSICO EM 220/380/440 COM MOTOR DE 1800 RPM - 60 HZ CONTENDO: 04 CABOS DE AC COM NO MÍNIMO DE 50 METROS; 01 CAIXA INTERMEDIARIA COM BARRAMENTO. STAND BY.	SV	1,0000	16.333,33	16.333,33

Lote 4 - ÁREA VIP

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
5	LOCAÇÃO DE 02 ÁREAS VIP DE 10M X 07M CADA PISO COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE ALTURA COM PÉ REGULÁVEL, EM ESTRUTURA METÁLICA COMPOSTO POR MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ANTIDERRAPANTE, CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 700 KG POR M², NA COR ESCURA, E TRATAMENTO ANTI CHAMAS, COM GRADE DE ISOLAMENTO NO ENTORNO, COM COBERTURA EM LONA ANTICHAMA PLANA (MONTADOS CONFORME ORIENTAÇÃO DE UM FUNCIONÁRIO DA SMCT).	SV	1,0000	70.000,00	70.000,00

Lote 5 - PAINEL DE LED



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 6215/2023

Nº Licitação: 115

Modalidade: PREGÃO

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
10	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED OUTDOOR. PAINEL DE LED OUTDOOR, TAMANHO 5760MM X 3840MM DE ALTA RESOLUÇÃO (10MM), SENDO: PIXEL PITCH (REAL): 10MM; PIXELCOMPOSITION:1R1G1B; PIXEL DENSITY(REAL): 10000DOTS/M2; LED ENCAPSULATION DIP 346; LED CHIP RED: 12MIL OPTO-TECH GREEN AND BLUE:13MIL SILAN. INGRESS PROTECTION: IP65; MODULE RESOLUTION: 16 DOTS* 16DOTS; DISPLAY VIEWING ANGLE HORIZONTAL: 110 DEGREE (+10/-10) / VERTICAL:70 DEGREE (+10/-10); DISPLAY BRIGHTNESS:≈5000CD/M2; BESTVIEWING DISTANCE: 10M~70M.	SV	1,0000	21.266,67	21.266,67

Lote 6 - TRELIÇA

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
11	LOCAÇÃO DE TRELIÇA BOX TRUSS Q30 - LINHA PESADA PÉ DIREITO DE 8 METROS, COM 2 SLIVES, 2 PAUS DE CARGA, 2 BASES, 2 TALHASS DE 1T E CORRENTE DE 10 METROS, COM ABERTURA DE 5,5 METROS, 2 CINTAS GUINDASTES E 4 CINTAS COM CATRACA PARA TRAVAMENTO. MONTAGEM CONFORME LOCAL.	SV	1,0000	8.233,33	8.233,33

Lote 7 - TENDAS

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
12	LOCAÇÃO DE 02 TENDAS 10X10 COM FECHAMENTO EM "U" EM CADA UMA 02 TENDAS MEDINDO 10X10 METROS CADA UMA, COM COBERTURA EM LONA PVC, NA COR BRANCA, ANTICHAMA, COM PROTEÇÃO UV, NO ESTILO PIRAMIDAL COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA, COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA E SUSTENTAÇÃO EM SEUS PÉS LATERAIS, COM LAUDO DE INCOMBUSTIBILIDADE; OPÇÃO DE FECHAMENTO LATERAL COM O MESMO MATERIAL DA COBERTURA; SUBSTITUIR, NO LOCAL DE ENTREGA E NO PRAZO DE ATÉ 02 HORAS, O EQUIPAMENTO RECUSADO PELO FATO DE NÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS; FORNECIMENTO E USO OBRIGATÓRIO DE EPI'S; APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ART DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DEVIDAMENTE RECOLHIDA PELA MONTAGEM DAS TENDAS, CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL.	SV	1,0000	8.400,00	8.400,00

Lote 8 - SANITÁRIOS QUÍMICOS

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
13	LOCAÇÃO DE 80 BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD. SANITÁRIOS QUÍMICOS STANDARD (MASCULINO E FEMININO), CONTENDO: COM PORTA DEJETOS E ASSENTO MICTÓRIO; COM PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS DE VENTILAÇÃO; PONTOS DE LUZ (ILUMINAÇÃO INDIVIDUAL); TETO TRANSLÚCIDO; DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM A INDICAÇÃO DE LIVRE/OCUPADO; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO, SUPORTE COM GEL BACTERICIDA, SOLUÇÃO INODORA E APOIO PARA OBJETOS, CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, DEVENDO OBEDECER AS MEDIDAS 1.20 X 1.20 X 2.10 M APROXIMADAMENTE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 80 SANITÁRIOS DURANTE OS QUATRO DIAS DE EVENTO, DEVENDO SER HIGIENIZADOS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO.	SV	1,0000	50.666,67	50.666,67



Endereço: RUA GALICIO DEL NERO 51
Cidade: PIRASSUNUNGA

Prefeitura Municipal de Pirassununga

CEP: 13631-904 Bairro: CENTRO
Fone: (19) 3565-8032 Fax: () -

CNPJ: 45731650000145

RELATÓRIO DE ANEXO DE EDITAL

Processo: 6215/2023

Nº Licitação: 115

Modalidade: PREGÃO

- 14 PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MODELO PARA DEFICIENTE FÍSICO APROPRIADO PARA CADEIRANTES E COM BARRAS LATERAIS DE APOIO. COM PORTA DEJETOS E ASSENTO MICTÓRIO; COM PISO ANTIDERRAPANTE; PONTOS DE VENTILAÇÃO; PONTOS DE LUZ (ILUMINAÇÃO INDIVIDUAL); TETO TRANSLÚCIDO; DISPOSITIVO DE TRINCO COM TRAVA INTERNA E COM A INDICAÇÃO DE LIVRE/OCUPADO; SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO. SUPORTE COM GEL BACTERICIDA. SOLUÇÃO INODORA E APOIO PARA OBJETOS. CAIXA DE DEJETOS COM CAPACIDADE DE 200 LITROS, DEVENDO OBEDECER AS SEGUINTE MEDIDAS 1,20 X 2,30 X 2,10. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER 80 SANITÁRIOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DURANTE OS QUATRO DIAS DE EVENTO, DEVENDO SER HIGIENIZADOS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE DEZEMBRO.

Lote 9 - FECHAMENTO METÁLICO

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
15	LOCAÇÃO DE 220 METROS DE FECHAMENTO METÁLICO DE ÁREA COM MEDIDAS DE MÍNIMO 2,20 X 2,20 METROS DE ALTURA. PLACAS GALVANIZADAS. COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE MONTAGEM DOS TRAVAMENTOS, PARA FECHAMENTO DO RECINTO E ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS DOS EVENTOS. ART DE ATERRAMENTO (MONTADOS CONFORME ORIENTAÇÃO DE UM FUNCIONÁRIO DA SMCT).	SV	1,0000	16.500,00	16.500,00

Lote 10 - GRADIL

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Vlr. Ref. Unt.	Vlr. Ref. Total
16	LOCAÇÃO 240 METROS DE GRADIL GRADIL DE CONTENÇÃO DE PÚBLICO E/OU FECHAMENTOS E ISOLAMENTO DE ÁREAS. COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 2,00 X 1,50 M DE X 1,20 M DE ALTURA. COM PÉS DE SUSTENTAÇÃO FEITOS EM AÇO.	SV	1,0000	14.800,00	14.800,00

Valor Total do Processo: 461.436,67